

春日井市民会館照明設備一覧表(令和7年2月1日現在)

調光設備		
照明操作卓(プリティナ)	最大制御回路・チャンネル	1024
	メモリーシーン	1000シーン以上
	マスターフェーダー	1本
	クロスフェーダー	1組
	タイムクロス操作パネル	1式
	GO/STOP/BACKスイッチ	1式
	サブマスターフェーダー	30本
	プリセットフェーダー 80本×3段/240本×1段	1式
	レベルインジケーター	1式
	フラッシュスイッチ	1式
	シーンメモリー操作パネル	1式
	チェイス操作パネル	1式
	パッチ画面数	2場面以上
	プログラムパネル	1式
	データ表示ディスプレイ(タッチモニター)	1台
	外部記憶装置	1式
客席調光スイッチ	1式	
作業灯スイッチ	1式	

サスペンションライト		
1サス	20A・C型×48ヶ口 18.0m	16回路
2サス	20A・C型×48ヶ口 18.0m	16回路
3サス	20A・C型×36ヶ口 16.5m	12回路
直電源 (1～3サスとも共通)	30A・C型	2回路
DMX OUT (1～3サスとも共通)	5Pキャノン	2回路
吊り器具 (1～3サスとも共通)	1kW平凸 MSC810(丸茂)	8台
	1kWフレネル MSM805(丸茂)	8台
	1kWHIVEX HQE120S(丸茂)	8台

ボーダーライト		
1BL(1文字幕共吊)	ハロゲン150W×81灯(上下・中)4色(W、W、72、78)20A・C型×16ヶ口 8回路付…切替 ※	
1BLC	20A・C型×8ヶ口	4回路
2BL	ハロゲン150W×72灯(上下・中)4色(W、W、72、78)20A・C型×16ヶ口 8回路付…切替 ※	
2BLC	20A・C型×8ヶ口	4回路

※下鉄管あり。吊り込み可能。

ホリゾントライト		
LH	ハロゲン300W×56灯(上・下)4色(72、59、22、40) 1色14 サイズ24×20	8回路
UH	ハロゲン300W×60灯(上下・中)4色(71、72、63、22) 1色15 サイズ24×20 ※	8回路
UH直電源	20A・C型×12ヶ口	4回路

※下鉄管あり。吊り込み可能。

シーリングライト		
バトン	1kW(TRS-015-1500型ムービングスポットライト常設)×16台 1台27.2Kg	12回路
	カラースクローラ(W,72,78,67,38,33,A3,B3,88,16,22,64,85,86,72,W)	
	20A・C型×36ヶ口 18.0m	
	※別の器具を吊る時は、常設器具と吊り替える必要があります。	
天井裏	1kW(250H)×8	4回路

フロントライト		
3階	1kW平凸 MSC810(丸茂)×12台(上・下各4台×3段)	12回路
	20A・C型×12ヶ口[上・下各6回路]	
	直電源 30A・C型[上・下各1回路]	
	DMX OUT 5Pキャノン[上・下各1回路]	
2階下手のみ	下手GALと同回路 30A・C型×2ヶ口	2回路

音響反射板ライト		
	250Wハロゲン×40灯[4列]	8回路

フットライト		
フットライト	54W×100灯[4色](W,W,72,78)	4回路

春日井市民会館照明設備一覧表(令和7年2月1日現在)

ピンスポットライト		
センターピンスポットライト	クセノン2kW[上・上中・下 各1台]	3台
ランプピンスポットライト	ハロゲン650W[バルコニー上1台・下1台]	2台

フロアーコンセント		
舞台上手	30A・C型	12回路
舞台下手	30A・C型	12回路
舞台上	30A・C型[上・下・中各1回路]	3回路
舞台奥	30A・C型	6回路
花道	30A・C型[上・下各2回路]	4回路
バルコニー	20A・C型[上・下各1回路]	2回路
ギャラリー	30A・C型[上・下各2回路] (注!! 下手は下手2階フロントと同回路)	4回路
直回路	60A・C型[上・下各1回路]	2回路
	30A・C型[ステージ4回路 バルコニー上/下・上花道・客席・映写室各1回路]	9回路
DMX OUT	5Pキャノン[ステージ8回路・バルコニー上/下・映写室1回路]	11回路
DMX IN	5Pキャノン[上花道・客席各4回路]	8回路

仮設電源盤		
舞台上手	3相4線 105/182V225A カムロックコネクタ接続 30A・C型6個付	1式

器具(常設及びサス吊り器具以外)		
500Wフレネル	MSM604(丸茂)	12台
500W平凸	CSQ(丸茂)	8台
1KWフレネル	FQH(丸茂)	10台
1KW平凸	CSQx8・MSC810x12(丸茂)	20台
1KWパーライト	SPHⅢ ナロー	20台
500Wミニパーライト	SPH型ナロー ※色枠4インチ	6台
仮設ユニット MCD2(丸茂)	30C-20Cx3ch	4台

器具(常設及びサス吊り器具以外)		
花道用ストリップライト	85W×12ヶ(2色)	4台
花道用ストリップライト	85W×8ヶ(2色)	2台
RIKURI2 36°	750W (ゴボホルダ A×16 B×16)	16台
RIKURI用レンズ 50°	LTE2	6台
エフェクトスポットライト	EQS 1KWハロゲン(龍電)	2台
	OL-4(龍電)	2台
オブジェク	OL-6(龍電)	2台
ティブレン	OL-8(龍電)	2台
ズ(先玉)	OL-10(龍電)	1台
	OL-12(龍電)	1台
	OL-16(龍電)	1台
バンドア	4インチ	6台
	6インチ	10台
	8インチ	20台
スタンド	(ハイスタンド×8 ロースタンド×15 折スタンドx12)	35本
ハンガー		50個
ボーダーハンガー		20本
平置ベース		30個
ダボ付二連アーム		4本
自在ハンガー		6本

効果器		
スライドキャリア	(龍電)	1台
スパイラルマシン	(龍電)	2台
ディスクマシン	(龍電)	2台
フィルムマシン	(龍電)	1台
カレイドマシン	(龍電)	1台
プリズムマシン	(龍電)	2台
フリッカーマシン	(龍電)	1台
波エフェクト	(丸茂)	2台
オーロラマシン	(※調整中の為、現在ご利用頂けません)	2台
ミラーボール	吊型 Φ300	1個
ミラーボール	置型 Φ300 (※調整中の為、現在ご利用頂けません)	1個

春日井市民会館照明設備一覧表(令和7年2月1日現在)

その他		
セルコンタワー	6.5m×2.3m4連式	1台
介しゃく棒		2本

ケーブル			
20C-20C		1m	10本
		1.5m	6本
		3m	15本
		5m	25本
		10m	10本
		15m	1本
30C-20C		20m	4本
		1.5m	6本
		3m	10本
		5m	20本
		10m	8本
30C-30C		20m	2本
		1.5m	4本
		3m	2本
		5m	10本
		10m	10本
		20m	10本
	4chボーダー	20m	1本
20C-T			50本
20C-20C 2又			30本
30C-20C 2又			10本
30C-30C 2又			6本
60C-30C 2又			2本
20C-平行			10本
30C-平行			10本