




春日井市東部市民センターホール照明設備一覧表（令和7年度5月）

調光卓 PAREITUS-γ 松下電工	負荷制御回路	94回路	
	最大制御回路・チャンネル	1024	
	記憶シーン数	1000シーン	
	マスターフェーダー	1本	
	クロスフェーダー	1組	
	プリセットフェーダー	60本×3段or180本×1段	
	マルチフェーダー	10本	
	サブマスターフェーダー（袖卓へ切替可能）	20本×50ページ	
	客席調光スイッチ（袖卓へ切替可能）	1組	
	※JASCII対応		
	※持込卓へのパッチアウト不可、持込卓にてパッチ～会館卓のDMXと差替え		
客席ライト	100wシールドビーム球	1回路	
フットライト（床埋込型）	60w電球	3色 W,B,W	3回路
ボーダーライト	文字共吊 ●wハロゲン	3色 W,72,W	6回路
1サス	20A C型 36口		12回路
2サス	20A C型 36口		12回路
3サス	20A C型 24口		8回路
アッパーホリゾントライト	文字共吊 300wハロゲン	3色 72,59,22	6回路
ロアホリゾントライト	300wハロゲン	3色 72,59,22	6回路
シーリングライト	20A C型 18口	1kwトツ18台常設	9回路
フロントライト	20A C型 18口	1kwトツ18台常設	12回路
音響反射板ライト	500wハロゲン	22灯 1サス回路と切替	6回路
1kwトツ	1kwハロゲン	1サス12台・2サス12台・3サス8台常設吊	32台
1kwフレネル	1kwハロゲン	1サス9台・2サス9台・3サス5台常設吊、倉庫1台	24台
FQ	1kwハロゲン	3サス常設吊	10台
500wトツ	T1 500wタンクステン		10台
500wフレネル	500FQ 500wハロゲン		12台
Parライト	ナロー 1kw		12台
ITO	灯体 650w		9台
	アイリス		2台
	カッター		4台
エリスポット(7C)	1kwハロゲン		4台
波マシン	500wハロゲン		2台
オーロラマシン			2台
ストロボマシン			1台
ミラーボール	吊り		1台
	置き		1台
エフェクトスポット	灯体 1kwECQ		2台
	スパイラル		2台
	プリズム		2台
	ディスク		2台
	フィルム		2台
	スライドキャリア		2台
フォロースポット	1kwキセノン（色棒6インチ）	アイリス、カッターのみ	2台
スタンド	ハイスタンド		2本
	ロースタンド		4本
バンドア	8インチ		12ヶ
	6インチ		12ヶ
トンボ	3連		4本
ボーダーハンガー			8本
カイシャク棒	伸縮式アルミ製（最短6尺×1、最短9尺×1）		2本
ケーブル	30C-20C	3m	6本
		5m	14本
		10m	10本
	20C-20C	2m	10本
		3m	12本
		5m	8本
		10m	8本
		15m	4本
		2又	12本
		20C-平行	10本
	30C-30C	10m	10本
		5m	12本


春日井市東部市民センターホール ステージコンセント・前明かり



【フロント】



【シーリング】



春日井市東部市民センターホール サスコンセント配置図

↙UHL 72/59/22

LHL 72/59/22 ↘


	3SUS	3	2	1	CL	1	2	3
2SUS	(8) (7) (6)	(5) (8) (7)	(6) (5) (8)	(7) (6) (5)	(4) (3) (2)	(1) (4) (3)	(2) (1) (4)	(3) (2) (1)
1SUS	(12) (11) (10) (9)	(12) (11) (10) (9)	(12) (11) (10) (9) (8)	(7) (6) (5) (8) (7)	(6) (5) (8) (7) (6)	(5) (4) (3) (2) (1)	(4) (3) (2) (1)	(4) (3) (2) (1)

↙ボーダーライト W/72/ -

春日井市東部市民センターホール DMX表


負荷回路			DMX No.	負荷回路			DMX No.	負荷回路			DMX No.	負荷回路			DMX No.	
ボーダーライト	W	上①	1	2SUS			(8)	26	フット	W	①	51	CL		(3)	76
	W	下①	2				(9)	27		78	②	52			(4)	77
	72	上②	3				(10)	28		一	③	53			(5)	78
	72	下②	4				(11)	29			前①	54			(6)	79
	—	上③	5				(12)	30			前②	55			(7)	80
	—	下③	6				(1)	31			上①	56			(8)	81
1SUS	天反 上前	①	7	3SUS			(2)	32	FCコンセント		上②	57	FR		(9)	82
	天反 上中	②	8				(3)	33			上③	58			上①	83
	天反 上奥	③	9				(4)	34			上④	59			上②	84
	天反 下前	④	10				(5)	35			上⑤	60			上③	85
	天反 下中	⑤	11				(6)	36			上⑥	61			上④	86
	天反 下奥	⑥	12				(7)	37			上⑦	62			上⑤	87
	⑦	13					(8)	38			上⑧	63			上⑥	88
	⑧	14				72	上①	39			上⑨	64			下①	89
	⑨	15					下①	40			下①	65			下②	90
	⑩	16				59	上②	41			下②	66			下③	91
	⑪	17					下②	42			下③	67			下④	92
	⑫	18				22	上③	43			下④	68			下⑤	93
2SUS	①	19					下③	44			下⑤	69			下⑥	94
	②	20		LHL		72	上①	45			下⑥	70				95
	③	21					下①	46			下⑦	71	緞帳ライト	作業灯		96
	④	22				59	上②	47			下⑧	72	客電	作業灯		97
	⑤	23					下②	48			下⑨	73			98	
	⑥	24				22	上③	49			①	74			99	
	⑦	25					下③	50			②	75			100	

春日井市東部市民センターホール サス基本吊り






x 1



x 6



x 5



x 4




x 4



x 4



x 4




x 4



x 4



x 4



x 4