


春日井市東部市民センター 各種断面図



吊物装置仕様一覧表

No.	名 称	機 構 方 式	昇降速度 電動機			ワイヤ太さ (Φmm)	幕 仕 様	
			(m/min)	(kW)	吊点数		名称	寸 法 (W×H)
1	綿帳	ワイヤトラクション方式	30	1.5	6	Φ6	綿帳	14,000 X 8,000
2	第1吊物バトン	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	—	—
3	中割暗軸幕	カウンターウエイト方式	—	—	8	Φ4	中割暗軸幕	9,500 X 8,000
4	ボーダーライト	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	第1一文字幕	14,000 X 3,000
5	第1サスペンションライト	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ5	—	—
6	第2吊物バトン	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	—	—
7	第3吊物バトン	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	—	—
8	第1中割幕	カウンターウエイト方式	—	—	8	Φ4	第1中割幕	9,500 X 8,000
9	第2サスペンションライト	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ5	第2一文字幕	14,000 X 3,000
10	天井反射板	ワイヤトラクション方式	3	2.2	5	Φ10	—	—
11	第3サスペンションライト	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	—	—
12	第2中割幕	カウンターウエイト方式	—	—	8	Φ4	第2中割幕	9,500 X 8,000
13	ホリゾントライト	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	第3一文字幕	14,000 X 3,000
14	スクリーン	ワイヤロープ巻取方式	3	1.5	6	Φ6	—	—
15	バック幕	カウンターウエイト方式	—	—	8	Φ4	バック幕	9,000 X 8,000
16	ホリゾント幕	カウンターウエイト方式	—	—	6	Φ4	ホリゾント幕	13,000 X 8,000
17	正面反射板	固 定	—	—	—	—	—	—
18	側面反射板（上手）	手動回転方式	—	—	—	—	—	—
19	側面反射板（下手）	手動回転方式	—	—	—	—	—	—

幕 仕様

○貫八別珍地、2倍ヒダ、黒色、防炎加工品、チチ紐取付
(中割暗軒幕／第1、2中割幕／第1、2、3一文字幕、パック

○ 11号帆布地、ヒダなし、ホリゾント色、防炎加工品、チチ紐(ホリゾント幕)


引綱ロープ 仕様

マニラロープ、片側蛇口加工

φ22mm×長さ28m・・・82

φ22mm×長さ36m・・・52

綾帳落下防止ワイヤ取付は、チチ紐が切断されても綾帳が落下しない様、ワイヤーをバトン上部から掛ける形に取り付ける事。



ホール棟断面図 S=1/300